

Meslier de Champagne

Vass2R12s066-070




INRA Collection Vassal-Montpellier


399Mtp4


*CL4
Meslier de Champagne
Clas 2 p 12 s 66-70*

CL4 Pl 2 S 1

Meslier de Champagne







M = le 28.8.1958 L_R = 0

Désignation : Mestier de Champagne

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : Mestier de Champagne

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité : le 2.9.59

P₀ = 0

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1

4 6

5 1

Désignation Mestier de Champagne

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 1

Vigueur : 4

Date de maturité 29.8.60

Charge

P = 2

s. 1 4

2 4

3 4

4 6

5 6

Oberlier de Champagne

Année 1958

N° Planche *cl. 4 P 2 S 1* Côté

		Nombre total	D A T E S						
			17/3	20.3	24.3				
<i>n. Fautti</i>	1	3	0	0	0				
	2	3	0	1	1				
	3	3	1	2	3				
	4	2	1	1	2	2			
	5	4	0	1	2	3			

D le 26-3-58 II^e

Oberlier de Champagne

Année 1959

N° *cl. 4 P 2 S 1* Planche Côté

		Nombre Total	D A T E S				
			9-3	12 3	16.3		
	1	3	0	1	3		
	2	4	0	2	3		
	3	6	0	2	1		
	4	5	2	3	4		
	5	5	0	0	0		

D le 16-3-59

Année 1960

Meslier de Champagne

No. Pl. 4 Pl. 2 S. 1

Planche Côté

Nombre		D A T E S				
Total	9/3	11.3				
1	6	0	1			
2	4	1	3	*		
3	6	1	4	*		
4	7	2	3			
5	4	0	3	*		
D le 11.3.60 x						

Année : 1966

Emplacement *clapet 51* Désignation *Meslier de Champagne*

		DETAILS									
Nombre total											
1	8	4	X								
2	8	5	X								
3	8	1									
4	8	7	X								
5	6										

Dile 5-3-1966
-7

Désignation :

Meslier de Champagne

VASSAL *CLG* Planche *2* Côté *S* N° *1* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*

30 - blanc *10* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

*Pointe
carminée*

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f en gouttière

31 - étalées *7* *ou révolutes* - en gouttière 8 - autres 9.

*Daranéux
duveteux*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 11-5-56

Désignation : *Meslier de champagne*

VASSAL *eli* Planche *2* Côté *S* N° *1* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (5) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9). *duveteux
araneux*

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

BRock
21. 6. 50

N° ordre

Meslier de champagne

Désignation:

VASSAL ^{cel} Planche ^{P.2} côté ^S N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16. 5. 58

N° ordre

Désignation :

Meslier de Champagne.

VASSAL Cl 4 Planche 2 côté S N° 1 Scuche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Amerlier de Champagne -

VASSAL ^{du} planche 2 côté S N° 1 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire (6).
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

A. TINET 100 107

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Blq* planche 2 côté S N° 1 souche (1) (2) 3 4 5.

Meslier de champagne

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 4.89.58

Dénomination *Meslier de Champagne*

Planche côté *4.2.3.1* Rang souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duretéux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cm.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remise 62

N° d'ordre : . 039904. Désignation : . *Meslier de Champagne* .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *el 4 P 2 S 1* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - (3)
- 10 - L_2/L / (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 5.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3. ---
 Forme : 4 - (5)
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

J. THIER 57